

Автоматика для откатных ворот Fort

Автоматика для откатных ворот Fort – качественные приводы для ворот из Италии, предназначенные для автоматизации откатных ворот весом до 1000 кг



Fort 424 – привод для ворот весом до 400 кг	Fort 500 – привод для ворот весом до 500 кг	Fort 624 – привод для ворот весом до 600 кг	Fort 700 – привод для ворот весом до 700 кг	Fort 1000 – привод для ворот весом до 1000 кг
--	--	--	--	--

Электромеханические приводы для жилых и промышленных откатных ворот серии Fort – это привлекательное и интеллектуальное решение по автоматизации откатных ворот вне зависимости от контекста. Стильная итальянская **автоматика для откатных ворот** подойдёт к любому архитектурному решению, от высокотехнологичного hi-tech до готической готики.

Автоматика для откатных ворот Fort – это истинный образец комфорта и безопасности, пример того, какой должна быть настоящая автоматика для откатных ворот.

Привод Fort – действительно надёжный продукт. Качественная итальянская электроника устанавливается в корпус из ударопрочного пластика, что гарантирует надёжную изоляцию от внешних воздействий. А литая алюминиевая основа привода для откатных ворот Fort обеспечивает защиту от возможной деформации.

Совершенство механики дополняется многофункциональным блоком управления, который значительно облегчает использование и эксплуатацию автоматики для откатных ворот Fort. Блок управления очень прост в использовании – благодаря наличию **функции автопрограммирования** стандартная настройка привода достигается нажатием всего 1 кнопки. А сигнальные лампочки и отображение основных настраиваемых функций на блоке управления даёт возможность осуществить глубокую индивидуальную настройку работы даже самому неопытному пользователю.

Основные настраиваемые функции автоматики Fort:

- Возможность управления с пульта ДУ (до 120 пультов)
- Функция регулировки замедления при запуске и остановке во время открытия и закрытия
- Режим калитки
- Функция регулирования скорости/усилия привода
- Функция автозакрытия
- Функция «Многоквартирный дом»
- Автоматический и пошаговый режим управления воротами
- Доп. усилие при открытии/закрытии
- Фотоэлементы при открытии/закрытии
- Плавный пуск и остановка
- Режим удержания (Dead man)

Дополнительную информацию о функциях блока управления автоматики для откатных ворот Fort можно получить в нашем [техкаталоге](#) либо на сайте [ГК «Алютех»](#).

Отличительные особенности автоматики для откатных ворот Fort:

- 5 модификаций привода для автоматизации ворот весом до 1000 кг
- Уникальный итальянский стиль и высокий уровень качества
- Литая алюминиевая основа привода для откатных ворот
- Возможность аварийной разблокировки ключом в случае отсутствия электроэнергии
- Простая индивидуальная настройка всех параметров работы откатных ворот
- Лёгкое подключение дополнительных аксессуаров и устройств безопасности
- Опорные втулки двигателя гарантирует тихое движение даже при полной нагрузке автоматики для откатных ворот
- Гарантия надежной изоляции электроники от внешних воздействий
- К откатной автоматике Fort очень просто подключить дополнительные аксессуары, расширяющие функциональные возможности и обеспечивающие дополнительную безопасность.

Картинки

Технические характеристики автоматики для откатных ворот Fort:

	Fort 424	Fort 500	Fort 624	Fort 700	Fort 1000
Макс линейное усилие, Н	350	450	550	600	900
Макс вес ворот, кг.	400	500	600	700	1000
Скорость перемещения ворот, м/с	0,12	0,17	0,17	0,17	0,17
Интенсивность использования	40 циклов/год	30%	40 циклов/год	30%	30%
Электродвигатель, В	24	230	24	230	24
Потребляемая мощность, Вт	70	280	110	300	150
Степень защиты оболочки привода	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Диапазон рабочих температур, С	от -20 до +50	от -20 до +50	от -20 до +50	от -20 до +50	от -20 до +50

Комплект поставки

В комплект привода для откатных ворот Fort входят следующие элементы:

- Привод серии Fort для откатных ворот со встроенным блоком управления и радиоприемником
- Пульты дистанционного управления двухканальные – 2шт.

- Руководство по монтажу и эксплуатации на русском языке
- Монтажный набор согласно руководству по монтажу и эксплуатации

Комплект FT424 – привод для ворот весом до 400 кг цена	Комплект FT500 – привод для ворот весом до 500 кг цена	Комплект FT624 – привод для ворот весом до 600 кг цена	Комплект FT700 – привод для ворот весом до 700 кг цена	Комплект FT1000 – привод для ворот весом до 1000 кг цена
--	--	--	--	--

Видео

<https://www.youtube.com/watch?v=fRqYssmtFMc>

Для обеспечения ещё большего комфорта и безопасности управления воротами, оснащёнными автоматикой для откатных ворот Fort, к установке предлагается широкий спектр дополнительных аксессуаров.

Дополнительные аксессуары к серии Fort



Keep 2
Двухканальный пульт ДУ



2-х и 4-х канальные пульты ДУ
(в разработке)



Keep 4
Четырёхканальные
пульты ДУ



SWIFT
Лампа
сигнальная 24В



DT/DTB/ DTS
Фотоэлементы/фотоэлементы
компактные/фотоэлементы с
батареями



IndexE
Замковая панель



TactC
Считыватель
транспондерных
карт



TactR



Tact



MAST 100

	Клавиатура радиокодовая беспроводная 2к	Клавиатура кодовая проводная 2к	Колонна для аксессуаров
 <p>RCV Приемник 2к универсальный Comunello</p>	<p>*</p> 	<p>MLSKIT Комплект магнитных концевых выключателей</p>	 <p>BTKit Источник резервного питания</p>

С более подробной информацией и конкурентными преимуществами автоматике для ворот Fort можно ознакомиться в буклете, характеристики приводов и аксессуаров подробно представлены в техническом каталоге.



