

СВАРНЫЕ СЕТОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Ограждения "РУБЕЖ"

Технические данные:

- Размер ячейки: 50мм по горизонтали
200мм по вертикали

- Выступ проволоки на верху: 25мм

Возможные покрытия:

- Горячая оцинковка по ГОСТ 9.307-89

- Цинковое фосфатирование + полимерное покрытие по цветовой палитре RAL

- Оцинкованная проволока + цинковое фосфатирование + полимерное покрытие по цветовой палитре RAL

Проволочные панели "РУБЕЖ" Ø проволоки 4мм

Длина панели, м	Высота панели, м	Вес, кг	Стоимость секции грн.	Длина столба, мм	Стоимость столба грн.	Число изгибов
2500	0,62	4,70	360	L-1000	160	2
	0,82	5,90	412	L-1250	200	2
	1,00	7,00	435	L-1500	211	2
	1,20		535	L-1650	232	3
	1,30		608	L-1750	250	3
	1,50	10,30	627	L-2000	267	3
	1,80	12,50	788	L-2300	306	4
	2,00	13,70	822	L-2500	327	4
	2,20	15,00	900	L-2800	375	4
	2,40	16,70	1000	L-3000	393	4
3000	0,62		449	L-1000	160	2
	0,82		495	L-1250	200	2
	1,00		520	L-1500	211	2
	1,20		640	L-1650	232	3
	1,30		732	L-1750	250	3
	1,50	12,9	751	L-2000	267	3
	1,80	15,4	950	L-2300	306	4
	2,00	16,39	982	L-2500	327	4
	2,20	18,4	1075	L-2800	375	4
	2,40	20	1195	L-3000	393	4

Проволочные панели "РУБЕЖ" Ø проволоки 5мм

Длина панели, м	Высота панели, м	Вес, кг	Стоимость секции грн.	Длина столба, мм	Стоимость столба грн.	Число изгибов
2500	0,62	7,50	495	L-1000	160	2
	0,82	9,30	582	L-1250	200	2
	1,00	11,00	639	L-1500	211	2
	1,20		798	L-1650	232	3
	1,30		880	L-1750	250	3
	1,50	16,40	928	L-2000	267	3
	1,80	19,80	1150	L-2300	306	4
	2,00	21,30	1219	L-2500	327	4
	2,20	23,50	1330	L-2800	375	4
	2,40	25,40	1476	L-3000	393	4
3000	0,62		594	L-1000	160	2
	0,82		700	L-1250	200	2
	1,00	13,6	764	L-1500	211	2
	1,20		942	L-1650	232	3
	1,30		1067	L-1750	250	3
	1,50	20,2	1108	L-2000	267	3
	1,80	24,4	1385	L-2300	306	4
	2,00	26,7	1456	L-2500	327	4
	2,20	29	1588	L-2800	375	4
	2,40	31,4	1764	L-3000	393	4

Проволочные панели "РУБЕЖ" Ø проволоки Звертикал x 4горизонт мм

Длина панели,м	Высота панели,м	Вес, кг	Стоимость секции грн.	Длина столба, мм	Стоимость столба грн.	Число изгибов
2500	0,62		291	L-1000	160	2
	0,82		310	L-1250	200	2
	1,00		327	L-1500	211	2
	1,20		404	L-1650	232	3
	1,30		445	L-1750	250	3
	1,50		469	L-2000	267	3
	1,80		582	L-2300	306	4
	2,00		610	L-2500	327	4
	2,20		668	L-2800	375	4
	2,40		748	L-3000	393	4
3000	0,62		352	L-1000	160	2
	0,82		379	L-1250	200	2
	1,00		393	L-1500	211	2
	1,20		484	L-1650	232	3
	1,30		540	L-1750	250	3
	1,50		560	L-2000	267	3
	1,80		698	L-2300	306	4
	2,00		729	L-2500	327	4
	2,20		800	L-2800	375	4
	2,40		895	L-3000	393	4

Проволочные панели "РУБЕЖ" Ø проволоки 3,8мм

Длина панели,м	Высота панели,м	Вес, кг	Стоимость секции грн.	Длина столба, мм	Стоимость столба грн.	Число изгибов
2500	0,62		335	L-1000	160	2
	0,82		385	L-1250	200	2
	1,00		416	L-1500	211	2
	1,20		517	L-1650	232	3
	1,30		572	L-1750	250	3
	1,50		618	L-2000	267	3
	1,80		758	L-2300	306	4
	2,00		802	L-2500	327	4
	2,20		880	L-2800	375	4
	2,40		988	L-3000	393	4
3000	0,62		412	L-1000	160	2
	0,82		463	L-1250	200	2
	1,00		508	L-1500	211	2
	1,20		624	L-1650	232	3
	1,30		700	L-1750	250	3
	1,50		744	L-2000	267	3
	1,80		928	L-2300	306	4
	2,00		968	L-2500	327	4
	2,20		1058	L-2800	375	4
	2,40		1180	L-3000	393	4

СВАРНЫЕ СЕТОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Двойной панельный забор "Кольчуга"

Двойной панельный забор "Кольчуга" 5/4/5мм

Длина панели,м	Высота панели,м	Вес, кг	Стоимость секции грн.	Длина столба, мм	Стоимость столба грн.	Число изгибов
2500	0,62		495	L-1000	160	2
	0,82		530	L-1250	200	2
	1,00		553	L-1500	211	2
	1,20		652	L-1650	232	3
	1,40		747	L-1750	250	3
	1,60		844	L-2000	267	3
	1,80		938	L-2300	306	4
	2,00		1034	L-2500	327	4
	2,20		1134	L-2800	375	4
	2,40		1230	L-3000	393	4

3000	0,62	595	L-1000	160	2
	0,82	636	L-1250	200	2
	1,00	656	L-1500	211	2
	1,20	771	L-1650	232	3
	1,40	886	L-1750	250	3
	1,60	1003	L-2000	267	3
	1,80	1118	L-2300	306	4
	2,00	1230	L-2500	327	4
	2,20	1370	L-2800	375	4
	2,40	1483	L-3000	393	4

Двойной панельный забор "Кольчуга" 5/5/5мм

Длина панели, м	Высота панели, м	Вес, кг	Стоимость секции грн.	Длина столба, мм	Стоимость столба грн.	Число изгибов
2500	0,62	585	L-1000	160	2	
	0,82	731	L-1250	200	2	
	1,00	780	L-1500	211	2	
	1,20	917	L-1650	232	3	
	1,40	1065	L-1750	250	3	
	1,60	1198	L-2000	267	3	
	1,80	1336	L-2300	306	4	
	2,00	1492	L-2500	327	4	
	2,20	1638	L-2800	375	4	
	2,40	1786	L-3000	393	4	
3000	0,62	702	L-1000	160	2	
	0,82	880	L-1250	200	2	
	1,00	912	L-1500	211	2	
	1,20	1070	L-1650	232	3	
	1,40	1234	L-1750	250	3	
	1,60	1410	L-2000	267	3	
	1,80	1582	L-2300	306	4	
	2,00	1738	L-2500	327	4	
	2,20	1930	L-2800	375	4	
	2,40	2098	L-3000	393	4	

Двойной панельный забор "Кольчуга" 6/5/6мм

Длина панели, м	Высота панели, м	Вес, кг	Стоимость секции грн.	Длина столба, мм	Стоимость столба грн.	Число изгибов
2500	0,62	642	L-1000	160	2	
	0,82	780	L-1250	200	2	
	1,00	805	L-1500	211	2	
	1,20	950	L-1650	232	3	
	1,40	1093	L-1750	250	3	
	1,60	1233	L-2000	267	3	
	1,80	1374	L-2300	306	4	
	2,00	1518	L-2500	327	4	
	2,20	1662	L-2800	375	4	
	2,40	1800	L-3000	393	4	
3000	0,62	770	L-1000	160	2	
	0,82	919	L-1250	200	2	
	1,00	940	L-1500	211	2	
	1,20	1108	L-1650	232	3	
	1,40	1275	L-1750	250	3	
	1,60	1443	L-2000	267	3	
	1,80	1611	L-2300	306	4	
	2,00	1774	L-2500	327	4	
	2,20	1965	L-2800	375	4	
	2,40	2126	L-3000	393	4	

СВАРНЫЕ СЕТОЧНЫЕ ПАНЕЛИ Городское ограждение "БАРЬЕР"

Городское ограждение "БАРЬЕР" 5/4/5

Длина панели, м	Высота панели	Число изгибов	стоимость секции
2000	0,67	2,00	740
	0,87	2,00	815
	1,07	2,00	882
	1,27	3,00	990
2500	0,67	2,00	926
	0,87	2,00	1018
	1,07	2,00	1104
	1,27	3,00	1236

Городское ограждение "БАРЬЕР" 5/5/5

Длина панели, м	Высота панели	Число изгибов	стоимость секции
2000	0,67	2,00	804
	0,87	2,00	938
	1,07	2,00	1042
	1,27	3,00	1180
2500	0,67	2,00	1008
	0,87	2,00	1170
	1,07	2,00	1302
	1,27	3,00	1475

Городское ограждение "БАРЬЕР" 6/5/6

Длина панели, м	Высота панели	Число изгибов	стоимость секции
2000	0,67	2,00	845
	0,87	2,00	966
	1,07	2,00	1115
	1,27	3,00	1241
2500	0,67	2,00	1055
	0,87	2,00	1208
	1,07	2,00	1396
	1,27	3,00	1554

КАЛИТКА "РУБЕЖ" "КОЛЬЧУГА"

Калитки

Створная рама: Проволочные панели «РУБЕЖ»/ «КОЛЬЧУГА»

Профиль 60x40мм.

Высота створа = высота панели

Проволочные панели прикреплены к створной раме скобами.

Столбы: Профиль 80x60 закрытый пластиковой заглушкой

Принадлежности: Регулируемые петли для открытия на 90°

Встроенный замок с ручкой под ключ



Калитки "РУБЕЖ"

Ширина прохода, мм	Высота, мм							
	1000	1200,00	1300	1500	1800	2000	2200	2400
1000	4208,00	4480,00	4623,00	4825,00	6150,00	6295,00	6884,00	7425,00
Высота столба	1,80	2,00	2,10	2,50	2,80	3,00	3,20	3,40
кол-во креплений	4	4	6	6	8	8	8	8

Калитки "Кольчуга 4/5/6"

Ширина прохода, мм	Высота, мм							
	1000	1200,00	1300	1500	1800	2000	2200	2400
1000	4316,00	4610,00	4726,00	4975,00	6255,00	6460,00	6992,00	7537,00
Высота столба	1,80	2,00	2,10	2,50	2,80	3,00	3,20	3,40
кол-во креплений	4	4	6	6	8	8	8	8

СТВОРНЫЕ ВОРОТА "РУБЕЖ" "КОЛЬЧУГА"

Двустворные ворота

Створная рама: Проволочные панели «РУБЕЖ» или «КОЛЬЧУГА», профиль 40x60мм

Высота створа = высота панели

Проволочные панели прикреплены к створной раме скобами.

Столбы: Профиль 100x100 закрытый пластиковой крышкой

Принадлежности: Регулируемые петли для открытия на 90°

Ушки под навесной замок



Двустворные ворота "Рубеж" и "Кольчуга 6/5/6"

Ширина прохода, мм	Столб, м	Высота, мм							
		1000	1200,00	1300	1500	1800	2000	2200	2400
2000	100x100	8092,00	8450,00	8880,00	9320,00	10010,00	10524,00	11575,00	12580,00
3000		10298,00	10506,00	11090,00	11530,00	12540,00	13100,00	14687,00	16675,00
4000		10954,00	11670,00	12520,00	13300,00	14050,00	14650,00	16300,00	17820,00
5000		13574,00	15540,00	16470,00	17500,00	18148,00	18800,00	19750,00	20684,00
6000		14740,00	17345,00	18225,00	19100,00	20130,00	20900,00	21950,00	22700,00

Количество комплектов крепежей к воротам Рубеж и Кольчуга

Ширина прохода, мм	Столб, м	Высота, мм							
		1000	1200,00	1300	1500	1800	2000	2200	2400
2000	100x100	8	8	12	12	16	16	16	16
3000		10	10	18	18	22	22	22	22
4000		14	14	18	18	22	22	22	22
5000		14	14	18	18	22	22	22	22
6000		14	14	18	22	22	22	22	22

Дополнительно: замок с ручкой = 900грн

вертикальный фиксатор 1шт.=130,0грн

ВОРОТА ВІДКАТНІ БЕЗ АВТОМАТИКИ

ширина проїздної частини,	висота воріт, мм	розмір напр. профіля	труба для упорного стовпа,	труба рамки воріт, мм	кількість кріплень, К-КТ	примітки		ціна воріт з ПДВ,
						додатков	кількість направляючих рамок	
3000	1500	60x70x4500	80x80x3	60x40x2	18 к-тів	вушка під навісний замок	1	18060
	1800				22 к-тів			19632
	2000				22 к-тів			20811
	2200				22 к-тів			22029
	2400				22 к-тів			23074
4000	1500	60x70x6000	80x80x3	60x40x2	18 к-тів	вушка під навісний замок	1	22932
	1800				22 к-тів			24318
	2000				22 к-тів			25694
	2200				22 к-тів			27247
	2400				22 к-тів			29095

СТОВПИ		
труба	довжина,мм	ціна, грн
60x40x1,5	1000	160
60x40x1,5	1250	200
60x40x1,5	1500	211
60x40x1,5	1650	232
60x40x1,5	1750	250
60x40x1,5	2000	267
60x40x1,5	2300	306
60x40x1,5	2500	327
60x40x1,5	2800	375
60x40x1,5	3000	393
80x40x2	2000	600
80x40x2	2500	714
80x40x2	3000	856
80x40x2	4000	1074
80x40x2	5000	1332
80x60x2	2000	645
80x60x2	2500	778
80x60x2	3000	912
80x60x2	4000	1179
80x60x2	5000	1436
80x80x3	5000	3150
80x80x3	6000	3580
100x100x3	5000	4025
100x100x3	6000	4900
100x100x3	7000	5600
НАКОНЕЧНИКИ ПІД КОЛЮЧИЙ ДРІТ		
Г-под (60x40)	500	120
Г-под (80x40)	500	150
Г-под (80x60)	500	156
У-под (60x40)	500x500	240
У-под (80x40)	500x500	300
У-под (80x60)	500x500	312
ПЛАТФОРМИ		
180x180x4		210
250x250x8		345
250x250x10		396
300x300x8		438
300x300x10		525
100x80x5(косинка)		90
КРІПЛЕННЯ ДЛЯ СПОРТПЛОЩАДОК		
кріплення стандарт		12
стандарт + гумовий ущільнювач		20
СП-60-1		70
СП-60-2		75
СП-40-1		60
СП-40-2		65